

Renault Store - Cahier des charges techniques

Présignalisation



RENAULT
Passion for life



Sommaire

La présignalisation institutionnelle

Couleurs & matières	4
Bord de route	5
Abribus	8
Format 4 x 3 M	10

La présignalisation des services


Bord de route	14
Abribus	18
Panneau 4 x 3 m	23

La présignalisation des sites multimarques

Bord de route	28
Abribus	29
Panneau 4 x 3 m	30

La présignalisation institutionnelle

Couleurs & matières



Blanc RAL 9003 satiné

- Aluminium laqué (Alucobon)



Jaune Pantone 7408 EC

- Marquages satiné ou mat



Gris Pantone 426 EC

- Marquages satiné ou mat

Typographie

Renault Life

Bord de route

Principe

La présignalisation est mise à jour :

- changement de typographie
- Introduction de la nouvelle signature de la marque

Les supports ci-contre sont utilisables par tous les types de points de vente :

- Filiales et Concessions
- Agences et Relais

Reproduction




Le fichier du losange au format EPS est disponible et les tracés de ce documents sont utilisable avec les logiciels adaptés comme Ai.

On veillera particulièrement au respect des couleurs (reproduction quadrichromie des teintes jaune Pantone 7408 EC, gris Pantone 426 EC et losange).

Légende

- A** Partie commune invariante
- B** Partie variable
- C** Exemples de personnalisation de la partie variable

Nota
Les dimensions sont exprimées en mm.
Toutes les couleurs sont en finition satinée à 40 % de brillance. Le panneau est réalisé en une seule pièce.



Bord de route 1,5 x 1 m - Exemple 1

Principe


Le contenu des panneaux de présignalisation peut utiliser diverses références :

- dénomination du site
- distance
- plan sommaire d'intersection
- adresse,...

Légende

- 1 Signature de la marque
- 2 Mentions ferrées à gauche
Typographie Renault Life Bold
Gris Pantone 426 EC
- 3 Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support
- 4 Filet gris Pantone 426 EC largeur 6 mm
- 5 Zone de texte ou de dessin
- 6 Silhouettage de la voirie gris Pantone 426 et jaune Pantone 7408 EC

Nota
Le panneau est réalisé en une seule pièce.



Bord de route 1,5 x 1 m - Exemple 2

Principe


Le contenu des panneaux de présignalisation peut utiliser diverses références :

- dénomination du site
- distance
- plan sommaire d'intersection
- adresse,...

Légende

- 1 Signature de la marque
- 2 Mentions ferrées à gauche
Typographie Renault Life Bold
Gris Pantone 426 EC
- 3 Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support
- 4 Filet gris Pantone 426 EC largeur 6 mm
- 5 Zone de texte ou de dessin
- 6 Silhouettage de la voirie gris Pantone 426 et jaune Pantone 7408 EC

Nota
Le panneau est réalisé en une seule pièce.



Abribus


Principe

Les panneaux de présignalisation peuvent utiliser différents formats standardisés verticaux dont le format abribus présenté ci-contre.

Légende

- A** Partie commune invariante
- B** Partie variable
- C** Exemples

Nota
Le panneau est réalisé en une seule pièce.



Abribus 1,8 x 1,2 M - Exemples



Principe

Le contenu des informations présentes peut utiliser diverses références :

- dénomination du point de vente
- distance
- plan sommaire d'intersection
- adresse,...

Légende

- ① Signature de la marque
- ② Mentions centrées
Typographie Renault Life Bold
Gris Pantone 426 EC
- ③ Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support
- ④ Filet gris Pantone 426 EC largeur 6 mm



Nota

Le panneau est réalisé en une seule pièce.

Format 4 x 3 M


Principe

Les panneaux de présignalisation peuvent utiliser différents formats horizontaux standardisés dont le format 4 x 3, présenté ci-contre.

Le panneau utilisé sera un produit standard du commerce.

Légende

- A** Partie commune invariante
- B** Partie variable
- C** Exemples



Format 4 x 3 M - Exemple


Principe

Le contenu des informations présentes peut utiliser diverses références :

- dénomination du point de vente
- distance
- plan sommaire d'intersection
- adresse,...

Légende

- 1 Signature de la marque
- 2 Mentions centrées
Typographie Renault Life Bold
Gris Pantone 426 EC
- 3 Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support.
- 4 Filet gris Pantone 426 EC largeur 6 mm
- 5 Zone de texte ou de dessin
- 6 Silhouettage de la voirie gris Pantone 426 et jaune Pantone 7408 EC



Format 4 x 3 M - Exemple 2


Principe

Le contenu des informations présentes peut utiliser diverses références :

- dénomination du point de vente
- distance
- plan sommaire d'intersection
- adresse,...

Légende

- 1 Signature de la marque
- 2 Mentions centrées
Typographie Renault LifeBold
Gris Pantone 426 EC
- 3 Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support.
- 4 Filet gris Pantone 426 EC largeur 6 mm
- 5 Zone de texte ou de dessin
- 6 Silhouettage de la voirie gris Pantone 426 et jaune Pantone 7408 EC



La présignalisation des services

Bord de route

Principe

Format 1500 x 1000 mm.


Le panneau ci-contre constitue le cas générique de la présignalisation des services.

La locution Renault + Appellation est à remplacer par le nom du service : Renault SELECTION, Renault PRO+,...

Légende

- A** Partie commune invariante
- B** Partie variable
- C** Exemples

Nota
Les dimensions sont exprimées en mm.
Toutes les couleurs sont en finition satinée à 40 % de brillance. Le panneau est réalisé en une seule pièce.



Bord de route 1,5 x 1 m - Exemple

Principe

Les panneaux ci-contre sont les éléments spécifiques à :


- Renault Minute, en raison de la présence de la promesse du service

Le contenu des panneaux de présignalisation peut utiliser diverses références :

- dénomination du point de vente
- distance
- plan sommaire d'intersection
- adresse,...

Légende

- 1 Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support.
- 2 Appellation
Typographie Renault Life Bold
Gris Pantone 426 EC
- 3 Promesse du service
Typographie Renault Life Bold ferrée à gauche
Gris Pantone 426 EC
- 4 Adresse et distance
Typographie Renault Life Bold ferrée à gauche
Pantone 426 et jaune Pantone 7408 EC



Bord de route 1,5 x 1 m - Exemple 2

Principe

Les panneaux ci-contre sont les éléments spécifiques à :


- Renault SELECTION
- Renault Pro +

Le contenu des panneaux de présignalisation peut utiliser diverses références :

- dénomination du point de vente
- distance
- plan sommaire d'intersection
- adresse,...

Légende

- 1 Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support.
- 2 Appellation
Typographie Renault Life Bold
Gris Pantone 426 EC
- 3 Adresse et distance
Typographie Renault Life Bold ferrée à gauche
Pantone 426 et jaune Pantone 7408 EC



Bord de route 1,5 x 1 m - Exemple 3

Principe



Format 1500 x 1000 mm.

Le contenu des panneaux de présignalisation peut utiliser diverses références :

- dénomination du point de vente
- distance
- plan sommaire d'intersection
- adresse,...

Légende

- 1 Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support.
- 2 Appellation
Typographie Renault Life Bold
Gris Pantone 426 EC
- 3 Adresse et distance
Typographie Renault Life Bold ferrée à gauche
Pantone 426 et jaune Pantone 7408 EC



Abribus

Principe

Format 1200 x 1800 mm

- gris pantone 427
- gris Pantone 432
- jaune Pantone 7408

Tirage numérique sur support existant.

Le contenu du panneau pourra être adapté selon les besoins (taille des caractères, plan de situation,...).


Légende

- A** Partie commune invariante
- B** Partie variable
- C** Exemples

Nota

Les dimensions sont exprimées en mm.

Toutes les couleurs sont en finition satinée à 40 % de brillance.Le panneau est réalisé en une seule pièce.



Abribus 1,8 x 1,2 M - Exemple 1

Principe

Format 1200 x 1800 mm



- gris pantone 427
- gris Pantone 432
- jaune Pantone 7408

Tirage numérique sur support existant.

Le contenu du panneau pourra être adapté selon les besoins (taille des caractères, plan de situation,...).

Légende

- 1 Tirage numérique
- 2 Appellation, typographie Renault Life Bold
Gris Pantone 426 EC
- 3 Promesse du service
Typographie Renault Life Bold ferrée à gauche
Gris Pantone 426 EC
- 4 Filet gris Pantone 426 EC largeur 6 mm
- 5 Bloc-adresse
Typographie Renault Life Bold ferrée à gauche
Gris Pantone 426 EC
- 6 Indication kilométrique
Typographie Renault Life Bold
Gris Pantone 426 EC



Abribus 1,8 x 1,2 M - Exemple 2

Principe

Format 1200 x 1800 mm



- gris pantone 427
- gris Pantone 432
- jaune Pantone 7408

Tirage numérique sur support existant.

Le contenu du panneau pourra être adapté selon les besoins (taille des caractères, plan de situation,...).

Légende

- ① Tirage numérique
- ② Appellation
 - Typographie Renault Life Bold
 - Gris Pantone 426 EC
- ③ Filet gris Pantone 426 EC largeur 6 mm
- ④ Bloc-adresse
 - Typographie Renault Life Bold ferrée à gauche
 - Gris Pantone 426 EC
- ⑤ Indication kilométrique
 - Typographie Renault Life Bold
 - Gris Pantone 426 EC



Abribus 1,8 x 1,2 M - Exemple 3

Principe

Format 1200 x 1800 mm



- gris pantone 427
- gris Pantone 432
- jaune Pantone 7408

Tirage numérique sur support existant.

Le contenu du panneau pourra être adapté selon les besoins (taille des caractères, plan de situation,...).

Légende

- ① Tirage numérique
- ② Appellation
 - Typographie Renault Life Bold
 - Gris Pantone 426 EC
- ③ Filet gris Pantone 426 EC largeur 6 mm
- ④ Bloc-adresse
 - Typographie Renault Life Bold ferrée à gauche
 - Gris Pantone 426 EC
- ⑤ Indication kilométrique
 - Typographie Renault Life Bold
 - Gris Pantone 426 EC



Panneau 4 x 3 m



Principe

Format : 3000 x 4000 mm

Le panneau utilisé sera un produit standard du commerce.

Légende

- A** Partie commune invariante
- B** Partie variable
- C** Exemples



Format 4 x 3 m - Exemple 1





Description

Format : 3000 x 4000 mm
Le panneau utilisé sera un produit standard du commerce.

Légende

- 1 Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support.
- 2 Appellation
Typographie Renault Life Bold
Gris Pantone 426 EC
- 3 Adresse et distance
Typographie Renault Life Bold ferrée à gauche
Pantone 426 et jaune Pantone 7408 EC

Nota
Les dimensions sont exprimées en mm.
Toutes les couleurs sont en finition satinée à 40 % de brillance.
Le panneau est réalisé en une seule pièce.
La signature du service RENAULT PRO+ possède un filet périphérique visant à augmenter la lisibilité de la mention PRO+ (cf. Page 87).



Format 4 x 3 m - Exemple 2





Description

Format : 3000 x 4000 mm
Le panneau utilisé sera un produit standard du commerce.

Légende

- 1 Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support.
- 2 Appellation
Typographie Renault Life Bold
Gris Pantone 426 EC
- 3 Adresse et distance
Typographie Renault Life Bold ferrée à gauche
Pantone 426 et jaune Pantone 7408 EC

Nota
Les dimensions sont exprimées en mm.
Toutes les couleurs sont en finition satinée à 40 % de brillance.





Format 4 x 3 m - Exemple 3

Description

Format : 3000 x 4000 mm
Le panneau utilisé sera un produit standard du commerce.

Légende

- 1 Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support.
- 2 Appellation
Typographie Renault Life Bold
Gris Pantone 426 EC
- 3 Promesse du service
Typographie Renault Life Bold ferrée à gauche
Gris Pantone 426 EC
- 4 Adresse et distance
Typographie Renault Life Bold ferrée à gauche
Pantone 426 et jaune Pantone 7408 EC



Nota
Les dimensions sont exprimées en mm.
Toutes les couleurs sont en finition satinée à 40 % de
brillance.

La présignalisation des sites multimarques

Bord de route

Principe



Le contenu des informations présentes peut utiliser diverses références :

- dénomination du point de vente
- distance
- plan sommaire d'intersection
- adresse,...

Légende

- 1 Signature de la marque RENAULT
- 2 Signature de la marque DACIA
- 3 Raison sociale
Typographie Myriad MM 565 centrée
Gris Pantone 426 EC
- 4 Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support.
- 5 Gris Pantone 426 EC largeur 6 mm
- 6 Mentions variables
Typographie Myriad MM 565 centrée
Gris Pantone 426 EC

Nota
Le panneau est réalisé en une seule pièce.



Abribus

Principe


Le contenu des informations présentes peut utiliser diverses références :

- dénomination du point de vente
- distance
- plan sommaire d'intersection
- adresse,...

Légende

- 1 Signature de la marque RENAULT
- 2 Signature de la marque DACIA
- 3 Raison sociale
Typographie Myriad MM 565 centrée
Gris Pantone 426 EC
- 4 Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support.
- 5 Gris Pantone 426 EC largeur 6 mm
- 6 Mentions variables
Typographie Myriad MM 565 centrée
Gris Pantone 426 EC

Nota
Le panneau est réalisé en une seule pièce.



Panneau 4 x 3 m

Principe

Le contenu des informations présentes peut utiliser diverses références :

- dénomination du point de vente
- distance
- plan sommaire d'intersection
- adresse,...

Légende

- 1 Signature de la marque RENAULT
- 2 Signature de la marque DACIA
- 3 Raison sociale
Typographie Myriad MM 565 centrée
Gris Pantone 426 EC
- 4 Panneau Alucobon 4 mm - impression sur le support.
- 5 Gris Pantone 426 EC largeur 6 mm
- 6 Mentions variables
Typographie Myriad MM 565 centrée
Gris Pantone 426 EC

