



retrofit configurateur

cahier des charges techniques Renault Store

Mars 2024 - v1

description

Le « configurateur » doit permettre aux clients de préciser leur choix en matière de couleurs de carrosserie et de selleries.



Le meuble présente les échantillons de teinte de carrosseries et de selleries.

La configuration des véhicules est réalisée sur le poste informatique du conseiller de vente. L'écran TV n'est donc plus utile et doit être enlevé.

Avec ce retrofit, le configurateur devient un meuble teintes et selleries.

retrofit


- retirer l'écran TV
- enlever les stickers de la partie centrale
- enlever les jantes
- positionne un panneau en pvc blanc de chaque côté avec un stickage spécifique
- vérifier que les teintes et selleries disposés sont à jour



retrofit

1. retirer l'écran TC
2. enlever les stickers de la partie centrale
3. enlever les jantes
4. positionner un panneau en pvc blanc, épaisseur = 3 mm, collé au scotch double face:
 - gauche : 900 x 1880 mm *
 - droite : 580 x 1880 mm *
5. stickers
 - gauche : stickage repositionnable avec contenu du kakemono QR code (adaptation nécessaire pour utiliser toute la largeur)
 - droit : stickage permanent ou imprimé directement sur le pvc avec ligne graphique noire
6. vérifier que les couleurs de teinte et les selleries sont à jour.

* vérifiez sur site, la taille peut varier faiblement selon le fournisseur du meuble



kakemono QR code gamme

Le panneau de gauche est une adaptation du kakemono QR code gamme. Le contenu est identique seule l'adaptation de format est nécessaire.

Ainsi, pour les showrooms ayant un meuble configurateur retrofit, le kakemono QR code gamme peut être retiré.

point de vigilance

avant chaque lancement véhicule, n'oubliez pas de :

- mettre à jour le stickage du panneau gauche (stickage repositionnable pour l'enlever et en remettre un facilement)
- mettre à jour toutes les couleurs de teintes et les selleries.

